

Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: „Dostawa 2 zestawów pojemników do odbioru 15 frakcji odpadów objętych selektywnym zbieraniem odpadów” – część I

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Nazwa projektu lub programu

„Modernizacja Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Wołomin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działanie 5.2 „Gospodarka odpadami”.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 542285-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Krajowy numer identyfikacyjny 14634872100000, ul. ul. Łukasiewicza 4, 05-200 Wołomin, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 318 14 92, e-mail mzo@mzo.wolomin.pl, faks 22 318 14 07.

Adres strony internetowej (url): www.mzo.wolomin.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: gminna spółka z o.o.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Dostawa 2 zestawów pojemników do odbioru 15 frakcji odpadów objętych selektywnym zbieraniem odpadów” – część I

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP/6/2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie

zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

„Dostawa 2 zestawów pojemników do odbioru 15 frakcji odpadów objętych selektywnym zbieraniem odpadów” – część I Postępowanie prowadzone jest w jednej części a szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera załącznik 2 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”. 1. Nowy kontener typu KP-7 otwarty • Przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych przystosowany do opróżniania przy pomocy samochodów bramowych i hakowych. Wyposażony w rolki. • Przystosowany do przewozu ładunku do 8 ton z blachy o grubości: podłoga min 4 mm, ściany i drzwi min 3 mm • Podwójne drzwi tylne otwierane na boki z zamknięciami specjalnymi oraz dwa podwójne zawiasy. • Kontener zabezpieczony antykorozyjnie, czyszczenie śrutowaniem i wewnątrz zabezpieczone dwukrotnym malowaniem • Kolor zielony • Ilość – 14 szt. 2. Nowy kontener typu KP- 7 – szczelny • Przeznaczone do gromadzenia i transportu odpadów półpłynnych wyposażone w zawór spustowy min 2”. • Pojemnik wyposażony w uszczelkę zapobiegającą wyciekaniu substancji płynnych. • Podłoga o grubości min 4 mm, ściany i drzwi min 3mm • Pozostałe parametry j/w (1) • Kolor zielony • Ilość – 3 szt. 3. Nowy kontener KP- 7 typ zamknięty • 6 górnych otworów wrzutowych, otwory środkowe podwójne zwiększające zasyp. • Pozostałe parametry (j/w – 1) • Kolor zielony • Ilość- 2 szt. 4. Nowy kontener typu KP- 5,5 otwarty • Przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych przystosowany do opróżniania przy pomocy samochodów bramowych i hakowych. Wyposażony w rolki. • Przystosowany do przewozu ładunku do 8 ton z blachy o grubości: podłoga min 4 mm, ściany i drzwi min 3 mm • Podwójne drzwi tylne otwierane na boki z zamknięciami specjalnymi oraz dwa podwójne zawiasy. • Kontener zabezpieczony antykorozyjnie, czyszczenie śrutowaniem i wewnątrz zabezpieczone dwukrotnym malowaniem. • Kolor zielony • Ilość - 4 szt. 5. Nowy kontener typu KP – 3,5 otwarty • Przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych przystosowany do opróżniania przy pomocy samochodów bramowych i hakowych. Wyposażony w rolki. • Przystosowany do przewozu ładunku do 8 ton z blachy o grubości: podłoga min 3 mm, ściany i drzwi min 3 mm • Podwójne drzwi tylne otwierane na boki z zamknięciami specjalnymi oraz dwa podwójne zawiasy. • Kontener zabezpieczony antykorozyjnie, czyszczenie śrutowaniem i wewnątrz zabezpieczone dwukrotnym malowaniem. • Kolor zielony • Ilość – 2szt. 6 . Nowy kontener typu KP-33 • Pojemność - 33m3 i ładowności min 15 t Wymiary zewnętrzne: długość 6500 mm, wysokość 2380 mm, szerokość 2110 mm. Ściana przednia, hak i jego wzmocnienia wykonane ściśle wg normy DIN 30722-1. Grubości blach :minimum dno 5 mm, boki 3 mm. Podwójne drzwi otwierane na boki z potrójnym systemem zabezpieczeń (prawa strona, lewa strona i zamknięcie centralne zamocowane pod podłogą w tylnej części kontenera), trzy podwójne zawiasy. Rozstaw wręg dostosowany do „dużego” hakowca. Ostatnia wręga wykonana z ceownika 160-200 mm ze ścianką o grubości min. 7 mm. Płozы: dwuteownik IPN 180. • Kontener zabezpieczony antykorozyjnie, czyszczenie śrutowaniem i wewnątrz zabezpieczone dwukrotnym malowaniem Dodatkowe wzmocnienia w podłodze pomiędzy wręgami. Dodatkowe wzmocnienie poziome w 2/3 wysokości kontenera; Przejście z podłogi w ścianę boczne z dodatkowym skosem pod kątem 45 stopni. Wszystkie elementy ruchome są wyposażone w kalamitki do smarowania; Rolki o średnicy 160 mm i szerokości 300 mm pokryte gumą lub poliuretanem. • Waga pustego kontenera minimum 3100 kg. Podest na przedniej ścianie kontenera umożliwiający kierowcy bezpieczne rozwijanie/zwijanie plandeki; Drabinka i podest wykonane w wersji antypoślizgowej. Plandeka rolowana na bok. Naciąg boczny plandeki za pomocą pasów i mechanizmów zapadkowych Kolor zielony • Ilość – 4 szt. 7 . Nowy kontener typu KP-33 • Parametry j/w przy KP-33 zmiana : • System zabezpieczenia od góry - siatka. Mechanizm siatkowy. • Kolor zielony • Ilość – 4 szt. 8. Nowy kontener typu - Koleba • Wykonane z blachy min 3 mm o wymiarach 1500 mm x190 mm x1350 mm i wadze 400 kg o ładowności 3,5 tony. • Przeznaczone do transportowania wózkiem widłowym. • Wyposażone w system odwadniający • Zabezpieczone antykorozyjnie • Kolor zielony • Ilość 10 szt. 9 . Nowy kontener typu KP- 22 • Przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych przystosowany do rozładunku hakowego. Wyposażony w rolki. Rozstaw wręg dostosowany do „dużego” hakowca. • Przystosowany do przewozu ładunku 8 ton z blachy o grubości: podłoga min 4 mm, ściany i drzwi min 3 mm • Podwójne drzwi tylne otwierane na boki z zamknięciami specjalnymi oraz dwa podwójne zawiasy. • Kontener zabezpieczony antykorozyjnie, czyszczenie śrutowaniem i wewnątrz zabezpieczone dwukrotnym malowaniem • Kolor zielony • Ilość- 2 szt. 10. Nowy kontener typu KP- 10 • Przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych przystosowany do rozładunku hakowego. Wyposażony w rolki. • Ściany z siatki stalowej 50 x 50 x 4 mm z tyłu wyposażone w drzwiczki dwuskrzydłowe. • Zabezpieczenie antykorozyjne. • Kolor zielony • Ilość - 2 szt. 11. Nowy kontener na odpady lekkie • Kontener o wymiarach 1700 mm dł x 3000 mm szer x 1700 mm wys. • Otwarty, boki wykonane z siatki 50 x 50 x 4 mm. Dno z blachy 3mm. • Wyposażony w drzwiczki dwuskrzydłowe umieszczone na węższych dwóch bokach z możliwością blokady po otwarciu oraz kółkach skrętnych z możliwością blokady. • Przystosowany również do transportu wózkiem widłowym. • Zabezpieczenie antykorozyjne • Kolor zielony • Ilość- 10 szt. Wymagany okres gwarancji (w miesiącach) nie krótszy niż 24 miesiące. Miejsce dostawy: Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o. przy ul. Łukasiewicza 4 w Wołominie 05-200.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 34928480-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/04/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 345000.00

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: AUTO-EXPOSTAL Sp. z o.o.

Email wykonawcy: biuro@auto-expostal.pl

Adres pocztowy: ul.Ławeczna 73, Ciosowa

Kod pocztowy: 26-085

Miejscowość: Miedziana Góra

Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 424350.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem 424350.00

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 424350.00

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Drukuj