

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY – ZP/5/DO/2019

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na: „sukcesywna dostawa środków ochrony indywidualnej i odzieży roboczej do Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o.”

Wykonawca:

adres:

tel/fax:

Oferuję wykonanie zamówienia za cenę :

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

Lp.	Nazwa towaru	Ilość sztuk	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Nazwa oferowanego produktu
1	ręczniki frotte 50x100 gr 650 miękkie , dobrze wchłaniający wodę	160 szt.					
2	Półmaski jednorazowe z zaworkiem typu FFP2	200 szt.					
3	3.1. Płaszcz wodoszczelny - PROS Płaszcz zapinany na napy, z kapturem i dwiema bocznymi kieszeniami przykrytymi patkami. Model produkowany z wodoszczelnej tkaniny Plavitex, przeznaczony do użytku w niesprzyjających warunkach pogodowych. Zapewnia skuteczną ochronę przed wiatrem i deszczem. Technika obustronnego zgrzewania zwiększa wytrzymałość szwów. Produkt spełnia standardy europejskich norm: EN ISO 13688 i EN 343 Gramatura materiału: 350 gram/m ² Grubość materiału: 0,48 mm	15 szt.					

5	Rękawice robocze ocieplane Wodoodporne Rozmiary 8-11 Rękawice ochronne ocieplane powlekane PCV. -na części wierzchniej i chwytnej fluorescencyjne oblanie PCV -piaszczyste wykończenie, gwarantuje lepszą chwytność -od wewnątrz ocieplane polarem -odporne na kontakt z kwasami, środkami czyszczącymi, zasadami, a także detergentami -zakończone dzianinowym ściągaczem	220 par					
6	Rękawice robocze typu WAMPIRKI grubo - powlekane gumą - lateksem , dzianina 100 % bawełna , zakończone elastycznym ściągaczem, w rozmiarze L 21,5 cm norma EN420 ,kolor niebieski	2600 par					
7	Rękawice ochronne powlekane typu Dragon - wykonane z dzianiny powlekane gumą o porowatej strukturze - odporne na rozdarcie i powstawanie pęknięć - trudnoscieralne i odporne na zużycie - zgodne z normami EN388 (poziomy odporności: 2 1 4 2) i EN420 Kolor czarny	2000 par					
8	Rękawice ochronne wykonane z kauczuku nitylowego RNIT-VEX - na części chwytnej chropowata struktura, dzięki czemu rękawiczki zyskują lepszą przyczepność - mankiet sięga do połowy przedramienia - zapewniają sprawność elastyczną - wysoka wytrzymałość mechaniczna i niezawodna ochrona przed wszystkimi powszechnie używanymi rozpuszczalnikami - zgodne z normami EN388 (poziomy odporności: 4 0 0 1), EN374-2 i EN374-3 (KLA)	50 par					
9	Apteczki pierwszej pomocy z wyposażeniem Przenośna apteczka pierwszej pomocy: - wykonana z tworzywa sztucznego (ABS) - wyposażenie zgodne z normą DIN 13157 PLUS	5 szt.					

10	Wkłady do apteczek pierwszej pomocy Wypożyczenie apteczek. - zgodne z normą DIN 13157 PLUS	5 szt.					
11	Rękawice ochronne ocieplane Recowindrag - wykonane z wysokiej jakości przędzy akrylowej, która gwarantuje komfort użytkowania oraz ciepło - powlekane bardzo wytrzymałą gumą o porowatej strukturze, dzięki czemu zachowują świetną przyczepność, przy czym nie tracą swojej elastyczności - trudnoscieralne, odporne na zużycie, rozdarcie i powstawanie pęknięć - stosowane w budownictwie, przemyśle transportowym, na magazynach, jak również w chłodniach	400 par					
12	Rękawice spawalnicze Rękawice ochronne wykonane w całości ze skóry bydlęcej.- skóra bydlęca dwoinowa, -całodłonicowe -część chwytana rękawicy wykonana z jednego kawałka skóry,dzięki czemu wykazują większą wytrzymałość i odporność na przetarcia, -całoskórzane, czyli w całości wykonane ze skóry,włącznie z mankietem, -popularnie stosowane do ogólnych prac mechanicznych- wykorzystywane w budownictwie, przemyśle ciężkim- dostępne w kategorii II -zgodne z normami EN388 (poziomy odporności: 2 1 3 2) i EN420	30 par					
13	Razem						

.....
podpis Wykonawcy