

ZAŁĄCZNIK NR 3

Formularz asortymentowo-cenowy

w kolumnie "produkt oferowany" Wykonawca zobowiązany jest podać oznaczenie oferowanego produktu(np. marki,producenta lub krótki opis)

ART. BIUROWE							
L.P.	Szczegółowy opis artykułu	J.M.	szt.	Cena jedn. Netto	VAT	Wartość brutto	Produkt oferowany
1	Segregator A4 z mechanizmem ekonomiczny. Oklejony na zewnątrz folią PCV. Etykieta na grzbiecie. Na grzbiecie otwór na palec. Na dolnych krawędziach metalowe okucia. Szerokość grzbietu 50 mm. Mix kolorów. Dwa otwory na przedniej okładce na grzbiety mechanizmu, blokujące okładkę po zamknięciu.	szt.	25				
2	Segregator A4 z mechanizmem ekonomiczny. Oklejony na zewnątrz folią PCV. Etykieta na grzbiecie. Na grzbiecie otwór na palec. Na dolnych krawędziach metalowe okucia. Szerokość grzbietu 75 mm. Mix kolorów. Dwa otwory na przedniej okładce na grzbiety mechanizmu, blokujące okładkę po zamknięciu.	szt.	30				
3	Segregator ringowy A4 ekonomiczny. Oklejony na zewnątrz folią PCV. Etykieta na grzbiecie. 2-pierścieniowy mechanizm w kształcie litery D. Szerokość grzbietu 30 mm. Mix kolorów.	szt.	20				
4	Skoroszyt wpinany, formatu A4 z wąsami, bezbarwną przednią okładką i tylną okładką wykonaną z kolorowego tworzywa. Wymienna etykieta o długości całego grzbietu. Mix kolorów.opakowanie 20szt	opak.	20				
5	Teczka wiązana wykonana z twardej i sztywnej tektury bezkwasowej. Format A4. Kolor biały, gramatura 250 g. opakowanie 50 szt	opak.	2				
6	Teczka kartonowa lakierowana z gumką, formatu A4. Wykonana z mocnego, barwionego kartonu i z trzema zakładkami chroniącymi dokumenty przed wypadaniem. Mix kolorów.	szt.	60				
7	Koszulki krystaliczne typu "U" na dokumenty formatu A4, wykonane z folii o średniej grubości 45 mic, przezroczyste. Multiperforacja pozwalająca na wpięcie do każdego segregatora A4. Opakowanie tekturowe 100 szt.	opak.	15				
8	Koszulki groszkowe typu "U" na dokumenty formatu A4, Wykonane z folii o średniej grubości 45 mic, matowe.Multiperforacja pozwalająca na wpięcie do każdego segregatora A4 . Opakowanie foliowe 100 szt.	opak.	20				
9	Klej biurowy w sztyfcie, waga netto 20 g, nietoksyczny, niebrudzący, zmywalny, atest PZH HŻ/C/02925/03, typu Pentel	szt.	10				
10	Długopis niebieski typu Pentel BK 77 Klasyczna przezroczysta obudowa pozwala kontrolować poziom tuszu. Wkłady wymienne BKL7. Długość linii pisania 1700 m. Spełnia międzynarodowe standardy ISO 12757-1. Grubość linii pisania - 0,27mm. Końcówka 0,7mm wykonana z niklowanego srebra, kulka wykonana ze stali hartowanej.	szt.	60				
11	Długopis czarny typu Pentel BK 77 Klasyczna przezroczysta obudowa pozwala kontrolować poziom tuszu. Wkłady wymienne BKL7. Długość linii pisania 1700 m. Spełnia międzynarodowe standardy ISO 12757-1. Grubość linii pisania - 0,27mm. Końcówka 0,7mm wykonana z niklowanego srebra, kulka wykonana ze stali hartowanej.	szt.	60				
12	Długopis czerwony typu Pentel BK 77 Klasyczna przezroczysta obudowa pozwala kontrolować poziom tuszu. Wkłady wymienne BKL7. Długość linii pisania 1700 m. Spełnia międzynarodowe standardy ISO 12757-1. Grubość linii pisania - 0,27mm. Końcówka 0,7mm wykonana z niklowanego srebra, kulka wykonana ze stali hartowanej.	szt.	20				
13	Długopis zielony typu Pentel BK 77 Klasyczna przezroczysta obudowa pozwala kontrolować poziom tuszu. Wkłady wymienne BKL7. Długość linii pisania 1700 m. Spełnia międzynarodowe standardy ISO 12757-1. Grubość linii pisania - 0,27mm. Końcówka 0,7mm wykonana z niklowanego srebra, kulka wykonana ze stali hartowanej.	szt.	20				
14	Wkład niebieski do długopisu typu Pentel średnica kulki 0,7 mm	szt.	30				
15	Wkład czarny do długopisu typu Pentel średnica kulki 0,7 mm	szt.	30				
16	Wkład czerwony do długopisu typu Pentel średnica kulki 0,7 mm	szt.	20				

17	Wkład zielony do długopisu typu Pentel średnica kulki 0,7 mm	szt.	20				
18	Długopis niebieski Pentel BK 437-c, przezroczysta obudowa, wymienny wkład,	szt.	60				
19	Długopis czarny Pentel BK437-c, przezroczysta obudowa, wymienny wkład,	szt.	60				
20	Wkład niebieski do długopisu typu Pentel BK437-c opak. 12 szt.	opak.	12				
21	Wkład czarny do długopisu typu Pentel BK437-c opak. 12 szt.	opak.	12				
22	Ołówek automatyczny Pentel PL75 system przyciskowy ołówka zabezpieczający końcówkę przed uszkodzeniem, grafit przed złamaniem, metalowy klips, gumowy uchwyt, na grafity 0,5 mm	szt.	20				
23	Wkłady do ołówków automatycznych 0,5 mm	opak.	1				
24	Gumki recepturki kauczukowe TETIS , wytrzymałe i rozciągliwe, pakowane po 0,5 kg	kg.	50				
25	Gumka kreślarska typu ZEH Pentel Hi-Polymer do usuwania śladów ołówka, stosowana do każdego rodzaju papieru ZEH-05	szt.	15				
26	Temperówka metalowa pojedyncza, wykonana ze specjalnego stopu magnezu, ze stalowym ostrzem mocowanym wkrętem, rowkowane wgłębienia na bokach ułatwiają trzymanie.	szt.	6				
27	Wkłady papierowe do pojemników, nieklejone, wymiary 8,5 x 8,5 x 70mm mix kolorów	szt.	30				
28	Bloczki klejone żółte, wymiary 75x75 mm/100 kartek	szt.	100				
29	Wkłady papierowe do pojemników, klejone, wymiary 8,5 x 8,5 mix kolorów	szt.	20				
30	Korektor w taśmie typu PENTEL ZTT15 5mmx12m. Wyposażony w wyposażony w ruchomy mechanizm zabezpieczający, który chroni taśmę przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem	szt.	40				
31	Wielofunkcyjny korektor precyzyjny Płaska obudowa. Cienkopisząca metalowa końcówka o dł. 4mm Zawiera 12 ml wielofunkcyjnego płynu korygującego na bazie alkoholu. Niezawodna końcówka zaworkowa (większość korektorów w piórze ma końcówkę kulkową, która często się zaciera). Powierzchnia korygowania 1.700 cm2.	szt.	8				
32	Spinacze biurowe okrągłe, rozmiar 28, potrójnie galwanizowane z podginanymi "noskami", opakowanie zbiorcze10x100 sztuk	opak.	10				
33	Zszywki 24/6 opakowanie zbiorcze 10x1000 szt.	opak.	10				
34	Zszywki 24/8 opakowanie 1000 szt.	opak.	4				
35	Zakreślacz Stabilo, fluorescencyjny z tuszem na bazie wody, duża odporność na wysychanie, końcówka ścięta, szerokość linii - od 2 do 5 mm, możliwość napełniania, mix kolorów - pakowany po 4 szt.	szt.	6				
36	Cienkopis kulkowy niebieskiV5 Cartridge System Pilot, wymienny nabój, wentylowana skuwka, obudowa z okienkiem pozwalająca na kontrolę zużycia tuszu, do wszystkich rodzajów papieru, igłowa końcówka, precyzyjna linia pisania, długość pisania 825 m,grubość linii pisania 0,3mm, produkt ekologiczny	szt.	10				
37	Cienkopis kulkowy czarny V5 Cartridge System Pilot, wymienny nabój, wentylowana skuwka, obudowa z okienkiem pozwalająca na kontrolę zużycia tuszu, do wszystkich rodzajów papieru, igłowa końcówka, precyzyjna linia pisania, długość pisania 825 m,grubość linii pisania 0,3mm, produkt ekologiczny	szt.	10				
38	Cienkopis kulkowy czerwony V5 Cartridge System Pilot, wymienny nabój, wentylowana skuwka, obudowa z okienkiem pozwalająca na kontrolę zużycia tuszu, do wszystkich rodzajów papieru, igłowa końcówka, precyzyjna linia pisania, długość pisania 825 m,grubość linii pisania 0,3mm, produkt ekologiczny	szt.	5				
39	Cienkopis kulkowy zielony V5 Cartridge System Pilot, wymienny nabój, wentylowana skuwka, obudowa z okienkiem pozwalająca na kontrolę zużycia tuszu, do wszystkich rodzajów papieru, igłowa końcówka, precyzyjna linia pisania, długość pisania 825 m,grubość linii pisania 0,3mm, produkt ekologiczny	szt.	5				
40	Teczka do akt osobowych typu Warta, format A4, sztywny grzbiet, oklejana, wyposażona w trzy przegródki A, B, C	szt.	10				
41	Blok biurowy w kratkę, format A5, klejony po krótkim boku, 100 kartek	szt.	10				
42	Blok biurowy w kratkę, format A4, klejony po krótkim boku 100 kartek	szt.	10				
43	Bruliony w kratkę, format A5 twarda oprawa, laminowany, szyty, wzmocniony grzbiet, uniwersalne wzornictwo, 96 kartek, 70g/m²	szt.	10				
44	Bruliony w kratkę, format A4 twarda oprawa, laminowany, szyty, wzmocniony grzbiet, uniwersalne wzornictwo, 96 kartek, 70g/m²	szt.	10				

45	Taśma biurowa, idealnie przezroczysta, wykonana z polipropylenu, pokryta emulsyjnym klejem akrylowym, wszechstronne zastosowanie, szerokość 18mm, długość 30	szt.	25				
46	Taśma pakowa z klejem akrylowym do zaklejania pudeł kartonowych, wytrzymała na zrywanie, dobra przyczepność, stosowana w szerokim zakresie temperatur, szerokość 48mm, długość 50 3M	szt.	6				
47	Flamastry opakowanie 6 szt. Stabilio, bardzo mocna końcówka o grubości 1 mm, jest odporna na rozwarstwianie, wysokiej jakości pigmenty odporne na blaknięcie, bezwonny tusz na bazie wody, wentylowana skuwka, odporność na zasychanie - pozostawiony bez skuwki nie zasycha nawet przez 24 godziny.	opak.	2				
48	Tusz bezolejowy do stempli gumowych i fotopolimerowych wodny uniwersalny, pojemnik z aplikatorem ułatwiający nasączenie, pojemność 25 ml NORIS 110	szt.	3				
49	Okładki Express 4,5mm, kolor bordowy, 10 szt. w opakowaniu	opak.	5				
50	Okładki Express 9,5mm, kolor zielony, 8 szt. w opakowaniu	opak.	5				
51	Przekładki kartonowe typu Donau przeznaczone do segregowania dokumentów, wykonane z grubego ekologicznego kartonu 190 g wymiary: 240 x 105 mm, pakowane po 100 sztuk	opk.	3				
52	Długopis na łańcuszku, połączony metalowym łańcuszkiem z samoprzylepną podstawką w kształcie kulki, utrzymującą długopis w pozycji pionowej, podstawka ma możliwość obrotu, kolor wkładu niebieski	szt.	2				
53	Kalkulator typu CITIZEN SDC-444S, zasilany światłem + bateria, cofanie ostatniej wprowadzonej pozycji, klawisz podwójnego zera obliczanie marży, obliczanie pierwiastków, podwójna pamięć, procenty, zaokrąglanie wyników, duże cyfry	szt.	2				
54	Nożyczki biurowe 20,5mm, wykonane ze stali nierdzewnej o bardzo wysokiej jakości, wytrzymałą rączką odporną na pęknięcia i odpryski do cięcia papieru, kartonu, tektury, zdjęć, taśmy samoprzylepnej, itp.	szt.	4				
55	Linijka 20 cm z przezroczystego polistyrenu bardzo wysokiej jakości o optymalnej giętkości, gwarantowana dokładność wykonania skali, trwałe, nieścieralne podziałki, zaokrąglone rogi	szt.	5				
56	Klips do papieru 51 mm opakowanie 12 szt, wysoka jakość dzięki potrójnemu procesowi galwanizacji, trwałe, kolor czarny	opak.	1				
57	Klips do papieru 25 mm opakowanie 12 szt, wysoka jakość dzięki potrójnemu procesowi galwanizacji, trwałe, kolor czarny	opak.	1				
58	Pudło archiwizacyjne 80 mm typu Donau , do przechowywania dokumentów wypiętych z segregatora, miejsca do opisu zawartości na grzbietach i bocznej ścianie	szt.	15				
59	Pudło archiwizacyjne 150 mm typu Doanu, do przechowywania dokumentów wypiętych z segregatora, miejsca do opisu zawartości na grzbietach i bocznej ścianie	szt.	60				
60	Pudło archiwizacyjne 200 mm typu Doanu, do przechowywania dokumentów wypiętych z segregatora, miejsca do opisu zawartości na grzbietach i bocznej ścianie	szt.	50				
61	Mechanizm skoroszytowy (4*25) typu Esselte, umożliwia spinanie luźnych kartek i dokumentów, wykonany z kolorowego polipropylenu i metalu, opakowanie 25 sztuk	opak.	1				
62	Płyta CD-R 700MB typu Verbatim dysk kompaktowy jednokrotnego zapisu, umożliwia zapis danych o pojemności 700 MB (80 min nagrania dźwiękowego),prędkość zapisu: 52x	szt.	10				
63	Markery suchociernalne MW85 Pentel, wysoka jakość, certyfikat ISO 9001. Łatwociernalny, szybko schnący tusz na bazie alkoholu, nie pozostawia trwałych śladów na tablicy. Okrągła końcówka. Grubość linii pisania 1,9 mm, długość linii pisania 250m.	szt.	4				
64	Markery suchociernalne Pentel, wysoka jakość, łatwociernalny, szybko schnący tusz na bazie alkoholu, nie pozostawia trwałych śladów na tablicy. Okrągła końcówka, płynny tusz dozowany pompką, grubość linii pisania 2,2 mm, długość linii pisania 1200m. Zestaw 4 szt. + gąbka.	opak.	1				
65	Segregator ofertowy Panorama, ekonom. A4, 4DR/20, 38 mm, kieszeń na okładce tytułowej i na grzbiecie, gramatura wkładek to 170-220 g	szt.	6				
66	Wymienne etykiety grzbietowe do segregatorów 50 mm - do zmiany lub odnowienia informacji zawartej na grzbiecie segregatora, opakowanie 20 sztuk	opak.	4				

67	Ściereczki nasączone do ekranu, opakowanie zawiera 100 nasączonych biodegradowalnych ściereczek do czyszczenia ekranów, ekrany monitorów CRC, TFT/LCD i laptopów, nie pozostawiają smug, posiadają właściwości antystatyczne, nie zawierają alkoholu i są przebadane dermatologicznie, posiadają przyjazną środowisku formułę, możliwość dokupienia wkładów dodatkowych	szt.	1				
68	Sprężone powietrze, przeznaczone do usuwania kurzu oraz pyłów z trudno dostępnych powierzchni: klawiatury, drukarki, napędu CD/DVD, kserokopiarki, telefaxu, itp - nie zawiera CFC ani HCFC, przyjazne dla środowiska, wydłużona dysza umożliwia precyzyjne kierowanie strumieniem powietrza, możliwość używania pod kątem - "odwracalne" - możliwość używania w odwrotnej pozycji bez ryzyka wycieku, pojemność 200 ml	szt.	1				
69	Przenośna pamięć - ultra kompaktowe rozmiary (31x15,5x5 mm) - pojemność 8 GB - prędkość odczytu 15MB/s- prędkość zapisu do 5 MB/s - system operacyjny Windows 98Se, Windows 7, 2000, XP, Me, Vista, Linux, Mac OS - kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami USB 1.1 i USB 2.0	szt.	10				
70	Przenośna pamięć flash - rodzaj podłączenia: USB - kompatybilność USB: 2.0 oraz 1.1. - pojemność: 16GB - prędkość odczytu: 15MB/s, prędkość zapisu: 5MB/s - wymiary: 57 x 30 x 10 mm - system operacyjny Windows 98Se - 2000 - Me - XP - Vista, Mac 8.6 - OS 9 - OS X, Linux - gwarancja: producenta - 5 lat	szt.	10				
71	Zawieszki na klucze, budowa zawieszki umożliwia łatwe korzystanie z informacji zawartej na opisie - po zawieszeniu kluczy zawieszka wisi prosto i nie przekręca się - miejsce na 2-3 klucze - każda zawieszka zawiera wkład do opisu. Opakowanie zawiera 6 szt.	opak.	5				
72	KP - dowód wpłaty typ: 401-5, A6, wielokopia	szt.	50				
73	Karta drogowa - sam.cięż. SM/102 (numerowany) typ: 801-1-N, A4	szt.	60				
74	Karta drogowa - sam.osob.SM/101 (numerowany), typ: 802-3-N, A5	szt.	40				
75	Karta drogowa - sam.osob.SM/101 (nie numerowany), typ: 802-3-N, A5	szt.	30				
76	KK Karta kontowa materiałowa ilość.-wartość.(a`20), typ: 437-3 KK, A5	opak.	20				
77	Kartoteka magazynowa (a'50), typ: 344-3 KM, A5	opak.	2				
78	Polecenie wyjazdu służbowego, typ: 505-3 PWS, A5	szt.	3				
79	WZ Wydanie materiałów na zewnątrz 1/3 A4, 351-8 WZ, wielokopia	szt.	6				
80	Arkusz spisu z natury (pion), typ: 341-1, A4	szt.	5				
81	Rozliczenie zaliczki, typ: 409-5 RZ, A6	szt.	3				
82	RW Pobranie materiałów wewnętrzne, 1/3 A4, typ: 354-8 RW	szt.	10				
83	RW Pobranie materiałów wewnętrzne, 1/3 A4, typ: 383-8 RW	szt.	10				
84	PZ przyjęcie materiału 1/3 A4, wielokopia	szt.	15				
85	Zaświadczenie o zatrudnieniu druk samokopiujący - A6	szt.	1				
86	Dziennik korespondencyjny A4/96k tw.oprawa	szt.	4				
87	Po - jednopozycyjne - Przyjęcie odpadu 1/3 A4	szt.	4				
88	Papier kserograficzny formatu A4, przeznaczony do dwustronnego kopiowania w kserokopiarkach oraz do drukowania w drukarkach laserowych i atramentowych spełnia wymagania dla papierów trwałych archiwalnych, zgodnie z normą ISO 9706 (atest międzynarodowy) parametry minimalne: klasa: A gramatura (ISO 536): 80gsm białość (ISO 11475): 166CIE (tolerancja +/- 0,5) nieprzeźroczystość (ISO 2471): 93% grubość (ISO 534): 108µm	ryza	250				
89	Papier kserograficzny formatu A3, przeznaczony do dwustronnego kopiowania w kserokopiarkach oraz do drukowania w drukarkach laserowych i atramentowych spełnia wymagania dla papierów trwałych archiwalnych, zgodnie z normą ISO 9706 (atest międzynarodowy) parametry minimalne: klasa: A gramatura (ISO 536): 80gsm białość (ISO 11475): 166CIE (tolerancja +/- 0,5) nieprzeźroczystość (ISO 2471): 93% grubość (ISO 534): 108µm	opak.	1				

90	Papier składanka pojedynczy do OKI MICROLINE 3320 240x12 2000, 60g	opak.	5				
91	Bateria DURACELL LR-20/D op. 2 szt.	opak.	30				
92	Bareria DURACELL LR-03/AAA op. 4 szt.	opak.	30				
93	Bareria DURACELL LR-06/AA op. 4 szt.	opak.	30				
94	Ołówek grafitowy FABER-CASTELL	szt.	15				
95	Obwoluta A4/L, gramatura 150, opakowanie po 25 szt.	opak.	4				
96	Rolki offsetowe 57*25 (10) 12 wysokiej jakości papier offsetowy w produkcji rolek zapewnia długotrwałe i bezawaryjne funkcjonowanie maszyn liczących - 10 szt. w opakowaniu	opak.	1				
97	Zszywacz biurowy typu SAX 239 metalowy mechanizm, metalowo-plastikowa obudowa, zdolność zszywania: do 25 kartek, głębokość wsunięcia kartki: 63mm, zszywki: 24/6 lub 26/6, pojemność: 130 zszywek, umożliwia zszywanie "na zewnątrz", posiada funkcję zszywania tapicerskiego, certyfikat bezpieczeństwa GS, gwarancja 10 lat	szt.	4				
98	Samoprzylepne karteczki indeksujące Datura, 4 kolory w zestawie, substancja klejąca usuwalna za pomocą wody, ilość karteczek: 4 x 40 szt. - wymiary: 20 x 50 mm	opak.	20				
99	Długopis kulkowy niebieski SX-101 UNI, lekkość pisania, gumowa obudowa długopisu, idealnie dopasowuje się do dłoni, tusz szybko schnący, zasycha w ciągu 1 sekundy DURABLE, nie przerywa pisząc po śliskim papierze, np. faktury, papier kredowy, linia pisania ok. 0,35mm; - wymienny wkład	szt.	5				
100	Długopis kulkowy czarny SX-101 UNI, lekkość pisania, gumowa obudowa długopisu, idealnie dopasowuje się do dłoni, tusz szybko schnący, zasycha w ciągu 1 sekundy DURABLE, nie przerywa pisząc po śliskim papierze, np. faktury, papier kredowy, linia pisania ok. 0,35mm; - wymienny wkład	szt.	5				
101	Długopis kulkowy czerwony SX-101 UNI, lekkość pisania, gumowa obudowa długopisu, idealnie dopasowuje się do dłoni, tusz szybko schnący, zasycha w ciągu 1 sekundy DURABLE, nie przerywa pisząc po śliskim papierze, np. faktury, papier kredowy, linia pisania ok. 0,35mm; - wymienny wkład	szt.	5				
102	Długopis kulkowy zielony SX-101 UNI, lekkość pisania, gumowa obudowa długopisu, idealnie dopasowuje się do dłoni, tusz szybko schnący, zasycha w ciągu 1 sekundy DURABLE, nie przerywa pisząc po śliskim papierze, np. faktury, papier kredowy, linia pisania ok. 0,35mm; - wymienny wkład	szt.	5				
103	Marker permanentny czarny Pentel - Idealny do pisania po: metalu, szkłe, plastiku, gumie, grubym papierze, drewnie - ISO 9001 - gr. końcówki 1,5 mm, okrągła	szt.	10				

.....

data i podpis wykonawcy