

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

W odpowiedzi na ogłoszenie o udzielenie zamówienia na : **sukcesywna dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej i środków czystości do Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie**

Wykonawca:

adres:

tel/fax:

Oferuję wykonanie zamówienia za cenę :

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

Lp.	Nazwa towaru	Ilość sztuk	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
1	ręczniki frotte 50x100 gr 650 miękkie , dobrze wchłaniający wodę	150 szt.				
2	Półmaski jednorazowe z zaworkiem	1000 szt.				
3	1. Płaszcz Płaszcz przeciwdeszczowy z kapturem. - 30% PCV, 70% poliester - szwy dodatkowo klejone od wewnątrz taśmami, zabezpieczającymi przed dostaniem się wody - system wentylacji na plecach 1a kurtka Kurtka przeciwdeszczowa z kapturem. - 30% PCV, 70% poliester zapinana na suwak oraz dodatkowe napy, z możliwością ściągnięcia jej na dole troczkami - kaptur zasuwany w kołnierzu, ściągany troczkami - dwie kieszenie zamaskowane zakładkami	30 szt. 30 szt.				

	2. Płaszcz płaszcz przeciwdeszczowy z elastycznego materiału o wysokiej wytrzymałości. - 65% poliuretan z dodatkiem PCV, 35% poliester 2a.Kurtka kurtka przeciwdeszczowa z elastycznego materiału o wysokiej wytrzymałości. - 65% poliuretan z dodatkiem PCV, 35% poliester	30 szt. 30 szt.				
4	Rękawice robocze GRIPP -rękawice ochronne wykonane z poliestru, powlekane nitylem, zakończone ściągaczem. - odporne na ścieranie, przetarcie czy też przebicie - zapewniają sprawność elastyczną - zgodne z normami EN388 (poziomy odporności: 3 1 2 1) i EN420 Rozmiary 9-11	3000 szt.				
5	Rękawice robocze ocieplane Wodoodporne Rozmiary 8-11	200 par				
6	Rękawice robocze WAMPIRKI grubo - powlekane gumą - lateksem , dzianina 100 % bawełna , zakończone elastycznym ściągaczem, w rozmiarze L 21,5 cm norma EN420 ,kolor niebieski	2600 par				
7	Rękawice ochronne powlekane. - wykonane z dzianiny powlekane gumą o porowatej strukturze - odporne na rozdarcie i powstawanie pęknięć - trudnościeralne i odporne na zużycie - zgodne z normami EN388 (poziomy odporności: 2 1 4 2) i EN420 Kolor czarny	1400 par				
8	Rękawice ochronne wykonane z kauczuku nitylowego. - na części chwytnej chropowata struktura, dzięki czemu rękawiczki zyskują lepszą przyczepność - mankiet sięga do połowy przedramienia - zapewniają sprawność elastyczną - wysoka wytrzymałość mechaniczna i niezawodna ochrona przed wszystkimi powszechnie używanymi rozpuszczalnikami - zgodne z normami EN388 (poziomy odporności: 4 0 0 1), EN374-2 i EN374-3 (KLA)	50 par				

9	Rękawice drelichowe	800 par				
10	Apteczki pierwszej pomocy z wyposażeniem 1. Apteczka pierwszej pomocy, samochodowa. - wykonana z tkaniny wodoodpornej - wyposażenie zgodne z normą DIN 13164:1998 2. Przenośna apteczka pierwszej pomocy, zakładowa. - wykonana z tworzywa sztucznego (ABS) - wyposażenie zgodne z normą DIN 13164:1998	5 szt. 5 szt.				
11	Wkłady do apteczek pierwszej pomocy Wyposażenie apteczek. - zgodne z normą DIN 13157:2009	5 szt.				
12	Rękawice ochronne wykonane z nylonu, powlekane. - na część chwytnej powlekane poliuretanem - zakończone ściągaczem - wykazują bardzo dużą elastyczność, a tym samym odporność na rozciąganie oraz świetnie dopasowują się do dłoni - zgodne z normami EN388 (przykładowe poziomy odporności: 4 1 3 1) i EN420	100 par				
13	Rękawice ochronne wykonane z poliestru, powlekane latexem. zakończony ściągaczem - powleczenie o chropowatej strukturze zapewnia doskonałą chwytność, nie powodując usztywnienia rękawicy - odporne na ścieranie i rozdarcie - rozciągliwe i wytrzymałe - elastyczne, dzięki czemu świetnie dopasowują się do dłoni - nie kurczą się w kontakcie z wodą oraz zapewniają doskonałą manualność przy ograniczeniu ślizgania się trzymanego przedmiotu - zgodne z normami EN388 (przykładowe poziomy odporności: 2 1 2 1) i EN420	100 par				
14	Rękawice jednorazowe z winylu Rękawice dopuszczone do kontaktu z żywnością. Grubość 0,125 mm. Rękawice jednorazowego użytku, AQL 1,5. Rękawice szczelne, giętkie. Zapewniają dobre czucie w palcach. Zgodne z dyrektywą europejską 89/109 (kontakt z produktami spożywczymi (*)). Czynności delikatne i precyzyjne Prace w laboratoriach. Prace w kuchniach w zbiorowościach ludzkich. Prace malarskie, tusze, farbowanie i żywice epoksydowe. Salony fryzjerskie. EN374-2 EN374-1	100 par				

	89/686/CEE					
15	Rękawice ochronne ocieplane. - wykonane z wysokiej jakości przędzy akrylowej, która gwarantuje komfort użytkowania oraz ciepło - powlekane bardzo wytrzymałą gumą o porowatej strukturze, dzięki czemu zachowują świetną przyczepność, przy czym nie tracą swojej elastyczności - trudnoscieralne, odporne na zużycie, rozdarcie i powstawanie pęknięć - stosowane w budownictwie, przemyśle transportowym, na magazynach, jak również w chłodniach	50 par				
	Razem					

.....
podpis Wykonawcy