

OPIS ODZIEŻY

Załącznik nr 4

L.P	NAZWA	ILOŚĆ W CIĄGU TRWANIA UMOWY	
1	2	3	
1.	ODZIEŻ i OBUWIE		
1.1	<u>Rodzaj odzieży roboczej</u> Bluza robocza ocieplana dwukolorowa <u>Zastosowany materiał</u> tkanina wodo-olejoodpornej o składzie: bawełniano /poliestrowym (z przewagą bawełny) oddychająca dzięki procesowi tkania, z typowym przeznaczeniem za odzież zawodową wierzchnią, kurczliwość nie większa niż 2%, dopuszczalne pranie w temperaturze 60C; Gramatura 250 g/m2; Szwy klejone taśmą nylonową termokurczną o szerokości nie mniejszej niż 3 cm ; Ocieplina 100 % poliestr o strukturze zwężonej pikowana wzór 10x10 gramatura 170g/m2; Kolor podszewki czarna; Pas odbłaskowy klasa 2; Wymagane własności odbłaskowe po ekspozycji na: ścieranie, gięcie, zaginanie w niskich temperaturach, zmiany temperatury, Pranie - (30 cykli); Wpływ opadu deszczu. <u>Wymagania minimalne zastosowanych nici:</u> Budowa nici: 150dtex x 3 , 45tex Siła zrywająca: 1400cN. <u>Kolor</u> Szaro-Zielony <u>Rozmiary</u> S-4XL <u>Opis</u> Bluza robocza koloru szarego z zielonymi akcentami. Bluza preferowane zapięcie: zamek błyskawiczny kostkowy marki YKK kryty listwą zapinaną na napy. Kołnierz typu stójka.2 kieszenie dolne naszywane i 2 kieszenie górne zapinane na napy. Kieszenie koloru szarego z zielonymi patkami. Dół kurtki z regulacją – gumosznurek. U dołu kurtki jak również na rękawach powinny znajdować się wszyte pasy odbłaskowe srebrne odporne na pranie	SZT	90

	chemiczne. Wzór stanowi załącznik nr 5. Z tyłu na plecach powinien znajdować się napis: „MZO Wołomin RAZEM dbamy o środowisko” – wykonany metodą sitodruku oraz z przodu na górnej kieszeni napis „MZO Wołomin” Wzór załącznik nr 5		
1.2	<u>Rodzaj odzieży roboczej</u> Spodnie ogrodniczki robocze, ocieplane dwukolorowe <u>Zastosowany materiał</u> tkanina wodo-olejoodpornej o składzie: bawełniano /poliestrowym (z przewagą bawełny) oddychająca dzięki procesowi tkania z typowym przeznaczeniem za odzież zawodową wierzchnią kurczliwość nie większa niż 2%, dopuszczalne pranie w temperaturze 60C; Gramatura 250 g/m2; Szwyt klejone taśmą nylonową termokurczną o szerokości nie mniejszej niż 3 cm; Ocieplina 100 % poliestr o strukturze zwężonej pikowana wzór 10x10 gramatura 170g/m2; Kolor podszewki czarna. Pas odblaskowy klasa 2; Wymagane własności odblaskowe po ekspozycji na: ścieranie, gięcie, zaginanie w niskich temperaturach, zmiany temperatury; Pranie - (30 cykli); Wpływ opadu deszczu. Wymagania minimalne zastosowanych nici: Budowa nici - 150dtex x 3 , 45tex Siła zrywająca - 1400cN. <u>Kolor</u> Szaro-zielony <u>Rozmiary</u> S-4XL <u>Opis:</u> Spodnie robocze koloru szarego z zielonymi akcentami. Z przodu w rozporek powinien być wszyty zamek błyskawiczny. Spodnie winny być zapinane po bokach na dwa guziki po obu stronach. Do spodni powinny być doszyte szelki z regulacją i zapięciem na metalowe klamry nie rozpinające się same. Liczne rygle w miejscach najbardziej narażonych na rozdarcie. Krok zszywany na maszynie tzw. kombajn – 3 igłowy. Spodnie powinny mieć minimum 2 kieszenie wpuszczane w pasie oraz 1 kieszeń na bawecie zapinaną na rzep. Na nogawkach spodni powinny znajdować się wszyste pasy odblaskowe srebrne odporne na pranie chemiczne. Z przodu na górnej kieszeni powinien znajdować się napis: „MZO Wołomin” – wykonany metodą sitodruku. Wzór załącznik nr 5	SZT	10

1.3	<u>Rodzaj odzieży roboczej</u> Spodnie robocze do pasa, ocieplane dwukolorowe <u>Zastosowany materiał</u> tkanina wodo-olejoodpornej o składzie: bawełniano /poliestrowym (z przewagą bawełny) oddychająca dzięki procesowi tkania z typowym przeznaczeniem za odzież zawodową wierzchnią kurczliwość nie większa niż 2%, dopuszczalne pranie w temperaturze 60C; Gramatura 250 g/m2. Szwy klejone taśmą nylonową termokurczną o szerokości nie mniejszej niż 3 cm; Ocieplina 100 % poliester o strukturze zwężłej pikowana wzór 10x10 gramatura 170g/m2; Kolor podszewki czarna. Pas odblaskowy klasa 2. Wymagane własności odblaskowe po ekspozycji na: ścieranie, gięcie, zaginanie w niskich temperaturach, zmiany temperatury; Pranie - (30 cykli); Wpływ opadu deszczu . <u>Wymagania minimalne zastosowanych nici:</u> Budowa nici - 150dtex x 3 , 45tex ; Siła zrywająca - 1400cN. <u>Kolor</u> Szaro-zielony <u>Rozmiary</u> S-4XL <u>Opis</u> Spodnie robocze koloru szarego z zielonymi akcentami. Z przodu w rozporek powinien być wszyty zamek błyskawiczny. Szlufki do wciągnięcia paska. Regulacja obwodu pasa za pomocą regulatorów z tyłu spodni + gumy wszytej na stałe. Liczne rygle w miejscach najbardziej narażonych na rozdarcie. Krok zszywany na maszynie tzw. kombajn – 3 igłowy. Spodnie powinny mieć minimum 2 kieszenie wpuszczane w pasie oraz 1 kieszeń metrowkę na prawej nogawce. Na nogawkach spodni powinny znajdować się wszyte pasy odblaskowe srebrne odporne na pranie chemiczne.	SZT	80
-----	--	-----	----

1.4	<u>Rodzaj odzieży roboczej</u> Bezrękawnik ocieplany <u>Opis:</u> - bezrękawnik ocieplany wykonany z tkaniny typu rip-stop - powłoka 100% poliestru typu pongee o gramaturze 265 g/m² powlekany PCV - podszewka 100% poliestru 190T - wyściółka 100% poliestru o gramaturze 180 g/m² - tkanina typu rip-stop - zabezpiecza przed rozdarciem w momencie zaczepienia o wystający przedmiot - zapinany na suwak z dodatkowym zapięciem na napy - sześć kieszeni: dwie dolne zapinane na rzepy, dwie zasuwane poziomo, jedna górna zapinana na napę i jedna zasuwana pionowo - dodatkowe kieszenie na telefon komórkowy i identyfikator oraz jedna kieszeń od wewnątrz - przedłużany tył. Pas odblaskowy klasa 2; Wymagane własności odblaskowe po ekspozycji na: ścieranie, gięcie, zaginanie w niskich temperaturach, zmiany temperatury, Pranie - (30 cykli); Wpływ opadu deszczu. Z tyłu na plecach powinien znajdować się napis: „MZO Wołomin RAZEM dbamy o środowisko” – wykonany metodą sitodruku oraz z przodu na górnej kieszeni napis „MZO Wołomin” jak na bluzie -Wzór załącznik nr 5 <u>Kolor</u> Czarny <u>Rozmiary</u> S-4XL	SZT	45
1.5	Czapka bawełniana Kolor szary Tkanina: 100% przędza akrylowa - o gramaturze 126g/m², ocieplana wkładką Thinsulate o gramaturze 140 g/m²; wywijana co pozwala regulować jej długość. <u>ROZMIARY, KOLORY</u> Rozmiary: 53-61 Kolor: szary	SZT	90

1.6	<u>Obuwie gumowo-filcowe</u> Spełnia wymagania normy: PN-EN ISO 20347:2007/A1:2008 OB CI SRA wierzch i spód: guma podszewka: włóknina waga: około 1,8 kg wysokość cholewy: około 33 cm <u>ROZMIARY, KOLORY</u> Rozmiary: 39-47 Kolor: czarny/szary	PARA	90
1.7	<u>Trzewik ochronne zimowe</u> <u>CHARAKTERYSTYKA I SZCZEGÓŁY TECHNICZNE</u> -PN – EN ISO 20345, S3; -Obuwie o konstrukcji typu B (trzewiki) z podnoskiem chroniącym palce przed uderzeniem z siłą 200 J; -Wkładka antyprzebićciowa; -Wierzch wykonany ze skóry naturalnej licowej – wodoodpornej; -Absorpcja energii w części piętowej; -System montażu przesywano - klejony z przeszyciem bocznym; -Język miechowy zapobiegający przedostawaniu się odpadów do wnętrza buta; -Podszewka wykonana z włókniny ocieplającej; -Wyściółka antybakteryjna -Podpodeszwa wykonana z włókniny podpodeszwowej o grubości 2 mm; -Cholewka zakończona kołnierzem wypełnionym pianką polietylenową, chroniącym kostkę przed otarciem i obiciem. -Podeszwa odporna na oleje, benzynę, kwasy i inne rozpuszczalniki organiczne; -Antypoślizgowe; -Obuwie trwałe i wytrzymałe; -Antyelektrostatyczne. <u>ROZMIARY, KOLORY</u> Rozmiary: 39-47 Kolor: czarny	PARA	90